

# Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigidur\_H\_10\_LE\_0713

*Typ výrobku*

**EN 15283-2: GF-C1-I-W2**

*Identifikácia stavebného výrobku*

**Rigidur H 10**

**Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na rube dosky,  
kde je uvedený výrobca, dátum a čas výroby**

*Účel použitia výrobku*

**Sadrovláknita doska pre použitie v stavbách**

*Výrobca*

**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstraße 84  
D-40549 Düsseldorf  
SRN**

*Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:*

**Systém 3 - pre reakciu na oheň, faktor difúzneho odporu  
a tepelnú vodivosť  
Systém 4 – pre iné použitia**

*Notifikovaná osoba*

**MPA NRW Materialprüfungsamt Norhein-Westfalen  
– Identifikačné číslo 0432**

*vykonala skúšky typu z hľadiska reakcie na oheň, a vydala nasledovnú  
klasifikačnú správu:*

**Správa o klasifikácii reakcie na oheň č. 230008298-5**

*Notifikovaná osoba*

**HFB Engineering GmbH – Prüfstelle für Baustoffe und Bauelemente  
– Identifikačné číslo 1034**

*vykonala skúšky typu z hľadiska faktoru difúzneho odporu a tepelnej vodivosti  
a vydala nasledovnú správu:*

**Skúšobný protokol č. 31100 1172/1/02**

Ostatné parametre overil výrobca skúškami typu podľa normy EN 15283-2  
Výrobky podliehajú systému výrobnéj kontroly spĺňajúcemu kritéria podľa  
požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 s ohľadom na normu EN 15283-2.  
Systém zaisťuje zhodu stavebných výrobkov s deklarovateľnými charakteristikami.

### Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (R2F)	A2-s1, d0	EN 15283-2
Pevnosť v šmyku ( $\uparrow\downarrow$ )	NPD	EN 15283-2
Pevnosť v ťahu za ohybu (F)	Vyhovel	EN 15283-1
Difúzny odpor ( $\mu$ )	19	EN 15283-1
Tepelný odpor ( $\lambda$ )	0,20 W/(m*K)	EN 15283-1
Nebezpečné látky	NPD	EN 15283-1
Vzduchová nepriezvučnosť (R) Odolnosť voči nárazu ( $\rightarrow$ I) Zvuková pohltivosť ( $\alpha$ )	Vid' údaje výrobcu	EN 15283-1

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané,  
sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.  
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Rudiger Vogel, Generálny riaditeľ  
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2013  
(Miesto a dátum vydania)

(Podpis)

**Saint-Gobain Rigips GmbH**  
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf